



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.IV.9520.6.2023

Kielce, 23 czerwca 2023 r.

**Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków
nr OD/26/0003/23**

Na podstawie art. 10d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.04.2023 r. oraz po uwzględnieniu korekty wniosku z dnia 13.06.2023 r. informuję, że:

**Kompleks Rekreacyjny Sielsko na Wygodzie
(Medical & Spa Zabiegi Leczniczo Rekreacyjne)**

Wygodą 16 A

28-313 Imielno

z dniem **23.06.2023 r.** uzyskał wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z upośledzeniem umysłowym
- z chorobą psychiczną
- z padaczką
- ze schorzeniami układu krążenia
- ze schorzeniami onkologicznymi

na turnusy rehabilitacyjne:

- **usprawniająco – rekreacyjny.**

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 23.06.2026 r.

Ośrodek niezwłocznie powiadamia wojewodę o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę do uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.

Otrzymują:

1. Kompleks Rekreacyjny Sielsko na Wygodzie
(Medical & Spa Zabiegi Leczniczo Rekreacyjne)
Wygoda 16 A, 28-313 Imielno
2. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
al. IX Wieków Kielce 3
25-516 Kielce
3. a/a.

Z urz. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Paszek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA



ROPS-III.923.3.2023

Kielce, dnia 13 czerwca 2023 r.

OPINIA DO WNIOSKU

Złożonego przez:

Marcin Kalka Przedsiębiorstwo Handlowe „MAR-POL” - Piaski 99, 28-300 Jędrzejów

Dotyczy:

Kompleks Rekreacyjny Sielsko na Wygodzie - Wygoda 16A, 28-313 Imielnio

wydana na podstawie Uchwały Nr 5161/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r.

W dniu 24 kwietnia 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wpłynął wniosek złożony przez **Marcin Kalka Przedsiębiorstwo Handlowe „MAR-POL” - Piaski 99, 28-300 Jędrzejów** o dokonanie wpisu **Kompleksu Rekreacyjnego Sielsko na Wygodzie - Wygoda 16A, 28-313 Imielnio** do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON. Kompleks Rekreacyjny Sielsko na Wygodzie dotychczas nie posiadał wpisu (...), jest to pierwszy wniosek. Ośrodek zamierza przyjmować zorganizowane grupy osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne od września 2023 r.

W związku z wnioskiem Wnioskodawcy z dnia 15 maja 2023 r. informującym o możliwości przeprowadzania wizytacji po dniu 22 maja 2023 r. pismem znak ROPS-III. 923.3.2023 r. z dnia 23 maja 2023 r. Wnioskodawca został zawiadomiony o nowym terminie załatwienia sprawy – do dnia 15 czerwca 2023 r.

Wizytację w Ośrodku przeprowadzono w dniu 26 maja 2023 r. Celem wizytacji było sprawdzenie, czy Ośrodek spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 230, poz.1694 ze zm.) oraz czy informacje zawarte w złożonym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Podczas wizytacji Wnioskodawca przedłożył decyzję Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 17 lutego 2023 r. zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego – urządzenia dla osób niepełnosprawnych (podnośnik) o numerze fabrycznym SP8873 i numerze ewidencyjnym N3012002214. Wnioskodawca został również poinformowany o rozbieżnościach występujących we wniosku m.in. dotyczących ilości pokoi i ilości miejsc noclegowych. Wnioskodawca zobowiązał się złożenia korekty wniosku o wpis do rejestru (...). Korekta wniosku wpłynęła w dniu 13 czerwca 2023 r.

Zgodnie z §14 ust.1 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 230, poz.1694 ze zm.) warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków jest pozytywne rozpatrzenie przez wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez samorząd województwa.

Wnioskodawca ubiega się o przyjmowanie na turnusy rehabilitacyjne **usprawniająco – rekreacyjne osób niepełnosprawnych**:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- z upośledzeniem umysłowym;
- z chorobą psychiczną;
- z padaczką;
- ze schorzeniami układu krążenia;
- ze schorzeniami onkologicznymi

Okres świadczenia usług: całoroczny.

Przeprowadzona wizytacja wykazała, że w zakresie objętym wnioskiem warunki techniczne określone przepisami ww. rozporządzenia Ośrodek spełnia.

W oparciu o przeprowadzoną wizytację oraz zebraną dokumentację stwierdza się, co następuje:

1) Informacja o standardzie ośrodka:

Ośrodek – Kompleks Rekreacyjny Sielsko na Wygodzie położony jest w czystym ekologicznie środowisku w pobliżu lasu, w obrębie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Budynek dwukondygnacyjny. Na parterze mieści się baza rehabilitacyjna, żywieniowa i rekreacyjna. Na piętrze zlokalizowana jest baza noclegowa. Pokoje noclegowe przestronne. Podstawowe wyposażenie pokoju stanowią: łóżka, szafki nocne, szafy ubraniowe, wieszaki, telewizor, stolik okolicznościowy fotele lub krzesła.

Na obszernym zewnętrznym terenie Ośrodka usytuowana jest altana z grillem do spotkań integracyjnych, dwa stawy, ścieżki spacerowe, ławeczki, nasadzenia z krzewów.

Dla uczestników turnusów przewidziano maksymalnie 64 miejsca w ramach każdego turnusu (22 pokoje) w tym w pokojach 2 -osobowych 18 miejsc, 3-osobowych 18 miejsc i 4 – osobowych 28 miejsc. Na sąsiedniej działce (należącej do Właściciela) przebiega szlak torowy Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej (wąskotorówki) z miejscem postojowym i specjalnie wybudowanym peronem, stajnia z końmi rasy huculskiej, minii zoo, park dinozaurów, park linowy i inne atrakcje dla dzieci.

2) Ocena warunków sanitarno - higienicznych.

Wszystkie pokoje posiadają pełny węzeł sanitarny. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych nawierzchnia wykonana z płytek ceramicznych nie powodujących poślizgu. We wszystkich łazienkach zamontowano uchwyty i wyposażono w siedziska. Podstawowe wyposażenie łazienek stanowią: prysznic, umywalka, sedes, lustro, wieszaki.

Warunki sanitarno - higieniczne bez zastrzeżeń.

3) Ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności.

Ośrodek zapewnia dogodne warunki pobytu dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami określonymi we wniosku i dysponuje bazą umożliwiającą realizację turnusu dla co najmniej 20-osobowej, zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami i kadra. Istnieje możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej, wątrobowej, wegetariańskiej, niskotłuszczowej i bezglutenowej.

Ośrodek dysponuje 1 gabinetem lekarskim odpowiednio wyposażonym. W budynku znajduje się basen, grota solna, tęźnia, sauna i jacuzzi.

Budynki Ośrodka oraz jego otoczenie są dostępne dla grup osób niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku. Wszystkie zewnętrzne ciągi komunikacyjne utwardzone.

4) Ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnosprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku.

Utwardzone dojścia do budynku. Na parterze budynku nawierzchnia posadzek wykonana z terakoty nie powodującej poślizgu. W pokojach noclegowych (na piętrze) nawierzchnia wykonana z wykładziny dywanowej. Pokoje duże, przestronne. Wyposażenie i jego rozmieszczenie, w pokojach noclegowych oraz w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia, zapewniają swobodę ruchu i użytkowanie tego wyposażenia przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Bazę zaplecza stanowią m.in. gabinet kinezyterapii, sala do rehabilitacji ruchowej, grota solna ze światłoterapią i muzykoterapią, mini tęźnia, sauna, jacuzzi, basen, bawialnia dla dzieci, sala gimnastyczna i siłownia. Wyposażenie bazy zgodne z informacją zawartą we wniosku. Na obszernym terenie Ośrodka znajdują się nasadzenia z krzewów, dwa stawy z zapleczem rekreacyjnym, altana, ścieżki spacerowe, ławeczki i lampy oświetleniowe. Ośrodek posiada zaplecze i jego wyposażenie do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecze do prowadzenia zajęć ogólnosprawniających, rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku.

5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków określonych w §15 ust. 1 pkt 1 - 4 (4a, 4b, 4e) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 ze zm.).

Ośrodek - Kompleks Rekreacyjny Sielsko na Wygodzie zamierzający przyjmować osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami określonymi we wniosku, zgodnie z ww. rozporządzeniem winien spełniać warunki określone w §15 ust. 1 pkt 1 - 4 (4a, 4b, 4e).

Pkt 1

Wniosek złożony został przez Właściciela Ośrodka.

Pkt 2

a) Ośrodek dysponuje bazą noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusów dla co najmniej 20-osobowej zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla niezbędnych opiekunów i kadry.

b) Ośrodek dysponuje zapleczem do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów i zajęć wypoczynkowych oraz zapleczem do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych oraz innych zajęć wynikających z programu turnusu.

c) Ośrodek dysponuje zapleczem do realizacji zajęć kulturalno - oświatowych.

d) Ośrodek dysponuje zapleczem rekreacyjno - wypoczynkowym.

e) Do realizacji turnusów przeznaczono 1 gabinet lekarski. Wyposażenie gabinetu zgodne z wymogami rozporządzenia.

Pkt 3

Obiekty, pomieszczenia infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla grup osób niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku oraz zapewniają bezpieczne i samodzielne użytkowanie przez te osoby.

Pkt 4a

Ośrodek spełnia następujące warunki dostępności - posiada:

1. Utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze.

Dojścia do budynków i ciągi piesze utwardzone z kostki betonowej.

2. Drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno - sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.

Wszystkie drzwi o szerokości 0,9 m i większej oraz wysokości 2 m bez progów lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.

Drzwi wejściowe do budynku, sali ogólnego przeznaczenia pełniące jednocześnie funkcję stołówki oraz do kawiarni przeszklone. Drzwi do pokoi noclegowych i pozostałych pomieszczeń pełne.

3. Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi bez elementów utrudniających dostęp.

4. Skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników - w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi.

Skrzydła drzwiowe wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników, oznakowane w sposób widoczny. Drzwi wejściowe do budynku, sali ogólnego przeznaczenia

pełniącej jednocześnie funkcję stołówki oraz do kawiarni przeszklone. Drzwi do pokoi noclegowych i pozostałych pomieszczeń pełne.

5. Stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową.

Wejście główne do budynku głównego z poziomu „0” bez schodów. Wewnątrz budynku schody bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z terakoty schodowej nie powodującej poślizgu.

6. Schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Schody z obustronnymi poręczami zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych. Wejście główne do budynku z poziomu „0” bez schodów.

7. Schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią.

W Ośrodku brak schodów o szerokości biegu ponad 4 m.

8. Przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

Schody bez nosków i podcięć, z obustronnymi poręczami, zakończonymi w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Wejście główne do budynku bez schodów.

9. Osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m.

Nie stwierdzono otworów nie zabezpieczonych.

10. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń.

Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń.

11. Nawierzchnia w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarno - higienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetach lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu.

Nawierzchnia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych wykonana z kostki betonowej. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne wykonane z materiałów nie powodujących poślizgu /płytki nie powodujące poślizgu lub zabezpieczone powłoką antypoślizgową, wykładzina dywanowa. W pokojach noclegowych wykładziny dywanowe. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych, rekreacji, rehabilitacji i żywienia – posadzki z płytek nie powodujących poślizgu.

12. *Balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób*

W pokojach noclegowych brak balkonów. Taras przy sali ogólnego przeznaczenia/stołówki oraz przy kawiarni z balustradą od strony przestrzeni otwartej zabezpieczającą przed wypadnięciem osób.

13. *Podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka, o liczbie kondygnacji większej niż dwie, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w ppkt 11 oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia.*

W budynku przy schodach zamontowano podnośnik umożliwiający komunikację między kondygnacjami.

14. *Miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.*

Wydzielono stanowiska z miejscami postojowymi zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Pkt 4b

1. Spełnia warunki określone w punkcie 4a – ppkt 2-4, 9,11,12 i 14 oraz posiada:

2. *Utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze o szerokości minimalnej 1,5 m.*

Dojścia do budynków i ciągi piesze o szerokości minimalnej 1,5 m.

3. *Furtki w ogrodzeniu otwierające się do środka działki, pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.*

Furtka w ogrodzeniu bez progu o odpowiedniej szerokości, otwiera się do środka działki, ponadto w ogrodzeniu zamontowano szeroką, przesuwaną na bok bramę.

4. *Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, zapewniające dostęp z poziomu terenu do drzwi wejściowych obiektów ośrodka, jeżeli dostęp z poziomu terenu jest niemożliwy, a także niwelujące różnice poziomów w zakresie jednej kondygnacji, w przypadku braku urządzeń obsługujących różnice poziomów.*

Przy wejściu do budynku brak pochylni - wejście z poziomu „0”. Przy oknie balkonowym umożliwiającym wyjście na taras z kawiarni zamontowano pochylnię niwelującą różnicę poziomu pomiędzy ościeżnicą okna a poziomem tarasu.

5. *Poziomą przestrzeń manewrową o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m umożliwiającą manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku.*

Pozioma przestrzeń umożliwiająca manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku Ośrodka o wymiarach powyżej 1,5m na 1,5m.

6. *Podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka o liczbie kondygnacji większej niż jedna, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w punkcie 4a ppkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na różnych kondygnacjach.*

W Ośrodku zamontowano podnośnik umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami. Na parterze mieści się baza żywieniowa, rehabilitacyjna i rekreacyjna. Na piętrze baza noclegowa.

7. *Pomieszczenia sanitarno - higieniczne o powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem.*

Pomieszczenia sanitarno - higieniczne posiadają odpowiednią powierzchnię zapewniającą swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim oraz wyposażone są w uchwyty i siedziska.

8. *Przynajmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi.*

W pokojach noclegowych przy oknach zamontowano uchwyty umożliwiające ich otwarcie na wysokości nie wyżej niż 1,2m od poziomu podłogi.

9. *Wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózku inwalidzkim.*

Wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia, zapewniają swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Pkt 4e

1. Spełnia warunki określone w punkcie 4a - ppkt 3-6, 8, 11 i 12.


Kursywą przytoczono treść odpowiednich przepisów §15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694 ze zm.).

Informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Uzasadnienie opinii

Złożony przez Marcin Kałka Przedsiębiorstwo Handlowe "MAR-POL" – Piaski 99, 28-300 Jędrzejów wniosek o wpis **Kompleksu Rekreacyjnego Sielsko na Wygodzie - Wygoda 16A, 28-313 Imielnio** do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON zaopiniowano w oparciu o §14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 ze zm.).

Opinię opracowano po przeprowadzeniu wizytacji w Ośrodku i sprawdzeniu spełnienia wymaganych warunków określonych w ww. rozporządzeniu oraz na podstawie zgromadzonych dokumentów.

WICEMARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Renata Janik